

# **EDITAL DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS**

## **Edital nº 002**

O Instituto Gnosis, inscrito no CNPJ sob o no 01.635.117/0001-03, em atenção ao **art. 7º do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços**, torna público o presente processo de aquisição de mobiliário para atendimento ao Termo de Colaboração nº 009/2022, celebrado com o Município do Rio de Janeiro.

O presente Instrumento Convocatório rege-se pelo **Regulamento de Compras e Contratação de Serviços** do Instituto Gnosis, que se encontra disponível no sítio eletrônico da **Instituição**.

A aquisição será efetuada pelo proponente que apresentar o **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, obedecendo aos critérios do Edital e seus anexos.

### **1. OBJETO**

**1.1.** Constitui objeto do presente Edital a seleção de fornecedor para aquisição dos mobiliários listados no Catálogo de Especificação de Mobiliário fornecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e que cumpram às exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo a este Edital, visando atendimento ao Termo de Colaboração nº 009/2022, celebrado com o Município do Rio de Janeiro.

### **2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

**2.1.** Somente poderão participar desta seleção, as empresas:

- 2.1.1.** Estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital;
- 2.1.2.** Que explorem ramo de atividade compatível com o objeto cotado.

**2.2.** Não se admitirá nesta seleção a participação de empresas:

- 2.2.1.** Que estejam sob regime de recuperação judicial ou falência;
- 2.2.2.** Estrangeiras, que não funcionem no País;
- 2.2.3.** Que tenham em seu quadro societário, cônjuges ou parentes de Diretores ou Conselheiros do Instituto Gnosis.

### **3. DO PROCEDIMENTO**

**3.1.** O processo de seleção de fornecedores será realizado em uma única fase, consistente na verificação do preço apresentado pelos Proponentes para os mobiliários a serem adquiridos.

**3.2.** As **Propostas de Preço** deverão ser entregues por meio eletrônico, direcionado a: [propostas@institutognosis.org.br](mailto:propostas@institutognosis.org.br) e [compras@institutognosis.org.br](mailto:compras@institutognosis.org.br).

**3.2.1.** Os e-mails deverão exibir como “assunto” da mensagem o número do presente Edital e a identificação do proponente no corpo da mensagem.

**3.3.** As propostas de preço deverão ser entregues **até o dia 21 de julho às 18:00 horas**.

**3.4.** [Propostas enviadas fora do prazo não serão consideradas.](#)

#### **4. PROPOSTA DE PREÇOS**

**4.1** A proposta de preço deverá fornecer **o valor unitário de cada um dos mobiliários que o Proponente desejar fornecer.**

**4.2** A proposta apresentada deverá conter identificação da pessoa jurídica responsável pela mesma (razão social, endereço, CNPJ, telefone, e-mail), bem como o mobiliário que deseja fornecer e o respectivo prazo de entrega;

**4.3** O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

**4.4** A participação no presente processo, assim como o envio da proposta de preços, implica na aceitação plena das condições estipuladas neste Termo e seus anexos;

**4.5** Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do **PROONENTE**, não lhe sendo dado o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei;

**4.6** Os preços deverão ser expressos em moeda nacional com, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. Na elaboração da proposta devem ser computados todos os impostos, encargos fiscais e comerciais, taxas, fretes, montagem, seguros, deslocamentos e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto da proposta, visando seu pleno atendimento;

**4.7** Se alguma proposta de preços enviada contrariar qualquer dispositivo deste Edital a mesma será desclassificada;

**4.8** É facultado ao Gnosis, após o recebimento das propostas, tentar negociar possíveis reduções com o proponente que apresentou a menor proposta de preço.

---

## 5. VENCEDOR

---

**5.1.** Constatado o atendimento pleno das exigências deste Edital e seus anexos, será declarado vencedor o **PROONENTE** que apresentar o **menor custo unitário** para o fornecimento dos mobiliários descritos no objeto deste Edital e seus anexos.

5.1.1. Caso um fornecedor apresente proposta para mais de um item e, em um contexto global, consiga demonstrar uma **economia de escala**, a proposta será considerada mais econômica e eficiente para o Instituto Gnosis, ainda que o preço do item individual não seja o menor.

**5.2.** A realização do presente Edital não obriga o Instituto Gnosis a formalizar a contratação da empresa vencedora, podendo o procedimento de seleção ser cancelado, não cabendo indenização de qualquer natureza aos participantes.

---

## 6. CONTRATAÇÃO

---

**6.1.** Declarado o vencedor, seu representante legal será convocado para firmar o contrato objeto deste procedimento para fornecimento do respectivo mobiliário.

**6.1.1.** Caso o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, recuse-se a assiná-lo, serão convocados os proponentes remanescentes, observada a ordem de classificação.

**6.1.2.** Na hipótese de convocação dos proponentes remanescentes, estes deverão manter sua última proposta registrada.

**6.2.** O representante legal do proponente que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o contrato dentro do prazo máximo de 3 (três) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Gnosis.

---

## 7. DISPOSIÇÕES GERAIS

---

**7.1.** Os interessados poderão obter mais informações sobre as especificações técnicas do objeto deste Edital através do e-mail: [compras@institutognosis.org.br](mailto:compras@institutognosis.org.br).

**7.2.** Os participantes do presente Edital assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas respectivas propostas.

**7.3.** Os participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2022.

**Instituto Gnosis**

**Termo de referência**  
**Aquisição de Mobiliário – Termo de Colaboração nº 09/2022**

## **1 - JUSTIFICATIVA**

A presente aquisição tem como fundamento a necessidade de equipar com o mobiliário adequado o Centro de Diagnóstico Carioca (CDC), atendendo conforme exigências presentes no Termo de Colaboração nº 09/2022 e seus anexos, celebrado entre o Instituto Gnosis e o Município do Rio de Janeiro.

A aquisição objeto deste Termo de Referência será regida pelo Regulamento de Compras e Contratações do Instituto Gnosis, devidamente aprovado conforme seu Estatuto Social.

## **2 – OBJETO**

2.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição, pelo Instituto Gnosis, do mobiliário necessário para o funcionamento do Centro de Diagnóstico Carioca (CDC), atendendo as especificações técnicas presentes no anexo I (catálogo de especificação de mobiliários, fornecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro).

## **3 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

**3.1** – O mobiliário objeto de aquisição deverá ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação de que a Empresa se sagrou vencedora deste processo.

3.1.1. – Caso não seja possível realizar a entrega do mobiliário no prazo de 30 (trinta) dias, deverá ser indicado na **proposta apresentada o prazo específico para a entrega do respectivo mobiliário;**

3.1.2 – O Proponente deve comunicar ao **CONTRATANTE** o dia e horário exato em que será realizada a entrega do mobiliário com, pelo menos, 72 horas de antecedência.

3.1.3 – Caso o **CONTRATANTE** necessite postergar a entrega e montagem do mobiliário, a **CONTRATADA** se compromete a aguardar a autorização de entrega por parte do **CONTRATANTE**, pelo prazo de até 60 dias. Uma vez autorizada a entrega, a mesma deve ocorrer em até 72 horas após a autorização.

**3.2** – Os mobiliários adquiridos deverão ser entregues e montados no Centro de Diagnóstico Carioca (CDC), situado na Rua Dr. Rodrigues de Santana, nº 53, Bairro Benfica, Rio de Janeiro/RJ.

**3.3** – Os mobiliários entregues em desconformidade com as especificações técnicas presentes neste Termo de Referência e seus anexos serão devolvidos e os custos necessários para a respectiva devolução deverão ser arcados pelo Proponente.

#### **4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**4.1** – Os Proponentes poderão apresentar proposta para o fornecimento de um ou mais itens descritos neste Termo de Referência e seus anexos, e deverão indicar o valor individual unitário de cada um dos mobiliários.

**4.2** – Na proposta apresentada deverá estar incluído todos os custos inerentes ao fornecimento do mobiliário, tais como frete, custos de montagem e os tributos incidentes na operação.

#### **5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1** - Constituem obrigações da Proponente:

5.1.1 – Entregar os mobiliários adquiridos no prazo previsto neste Termo de Referência;

5.1.2 – Garantir que os mobiliários fornecidos sejam novos e estejam em perfeitas condições de uso, bem como atendam às condições técnicas previstas neste Termo de Referência e seus anexos;

5.1.3 – Fornecer garantia de 12 (doze) meses dos mobiliários, a contar do seu aceite definitivo pelo CONTRATANTE, reparando ou substituindo o mesmo no prazo de 5 (cinco) dias, caso apresente defeito, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

5.1.4 – Substituir, em até 5 (cinco) dias e sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, os mobiliários que, a critério desta, forem considerados imperfeitos ou estejam em desacordo com especificações técnicas exigidas;

5.1.5 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do mobiliário fornecido, em caso de defeito do mesmo;

5.1.6 – Garantir que os mobiliários fornecidos atendam aos requisitos dispostos no catálogo de especificação fornecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, anexo ao presente Termo de Referência;

5.1.7 – Responsabilizar-se por eventual dano que sofram os mobiliários até a entrega e montagem do mesmo no local indicado pelo CONTRATANTE.

5.1.8 – Realizar a montagem dos mobiliários fornecidos, seguindo as orientações do fabricante.

#### **6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**6.1** - Constituem obrigações da Contratante:

6.1.1 – Realizar o pagamento dos equipamentos adquiridos, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento dos mobiliários;

6.1.2 – Verificar, antes do pagamento, se os mobiliários fornecidos atendem às especificações técnicas presentes neste Termo de Referência;

6.1.3 – Solicitar a devolução dos mobiliários que não atendam às especificações técnicas deste Termo de Referência;

6.1.4 – Solicitar o conserto ou substituição do mobiliário que apresente defeito no prazo de sua garantia;

6.1.5 – Comunicar a **CONTRATADA** caso seja necessário postergar a entrega dos móveis.

## 7 – DAS PENALIDADES

7.1 – Caso os móveis não sejam entregues no prazo estabelecido entre as partes, a **CONTRATADA** ficará sujeita a multa diária de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem objeto de aquisição, contado da data limite em que deveria ter sido entregue o mobiliário até a efetiva entrega;

7.2 – Caso os móveis sejam entregues em desconformidade com os padrões estabelecidos neste TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos e não seja substituído em até 5 dias, será aplicada multa diária de 20% (vinte por cento) sobre o valor bem objeto de aquisição até a efetiva substituição.

7.3 – Caso os móveis entregues apresentem defeitos durante o período de garantia e a substituição ou conserto não ocorra no prazo de 5 dias, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor bem para cada dia de atraso.

7.4 – No caso de descumprimento das demais obrigações, ficará a **CONTRATADA** sujeita a incidência de multa de até 20% do valor do bem objeto de aquisição.

## 8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 – Poderá ser solicitado, a qualquer momento, catálogo de amostra do mobiliário, a fim de verificar se o mesmo atende aos requisitos necessários.

7.2 - As dúvidas acerca deste Termo de Referência poderão ser saneadas através do e-mail: [proposta@institutognosis.org.br](mailto:proposta@institutognosis.org.br) e [compras@institutognosis.org.br](mailto:compras@institutognosis.org.br).

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2022.

**Instituto Gnosis**

## ANEXO I

### CATÁLOGO DE ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS

**CATÁLOGO DE ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS  
CENTRO CARIOSA DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM**

# CATÁLOGO DE ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS

SUPER CENTRO CARIOWA DE SAÚDE CENTRO  
CARIOWA DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM

**1º Edição**

Rio de  
Janeiro  
2022

## Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

*Eduardo Paes*

## Secretário Municipal de Saúde

*Rodrigo Prado*

## Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde

*Ana Luiza F. R. Caldas*

## Superintendência de Integração de Áreas de Planejamento

*Larissa Cristina Terrezo Machado*

## Superintendência de Atenção Primária à Saúde

*Renato Cony*

## Superintendência de Promoção da Saúde

*Denise Jardim*

## Superintendência de Vigilância em Saúde

*Márcio Garcia*

## Coordenador Geral do Complexo de Especialidades AP 1

*Alexandre Alves Modesto*

## **Coordenação técnica**

*Alexandre Alves Modesto*

## **Colaboração**

*Juliana Jenifer da Silva Araújo Cunha  
Renata Sousa Couto*

## **Elaboração**

*Carlos Augusto do Rosário  
Carlos Felippe Risso Machado  
Maíra Marcondes  
Simone Santiago*

<b>APRESENTAÇÃO</b>	<b>05</b>
1. ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS	06
2. ARMÁRIO BÁSICO	07
3. ARMÁRIO DE AÇO	08
4. ARMÁRIO HORIZONTAL 04 PORTAS	09
5. CADEIRA CONVIVÊNCIA	10
6. CADEIRA DE TRANSPORTE	11
7. CADEIRA FIXA BAIXA - CINZA	12
8. CADEIRA FIXA BAIXA - FENDI	13
9. CADEIRA GIRATÓRIA ALTA - FENDI	14
10. CADEIRA GIRATÓRIA ALTA - PRETA	15
11. CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA - CINZA	16
12. CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA - FENDI	17
13. CADEIRA LONGARINA	18
14. ESTANTE	19
15. ESTANTE MONTÁVEL	20
16. ESTANTE - BINS	21
17. LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 12 E 30L	22
18. LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COLETA SELETIVA	23
19. MACA CLÍNICA	24
20. MESA CIRCULAR	25
21. MESA DE CENTRO	26

22.	MESA DIRETORIA AUDITÓRIO	27
23.	MESA ESCRITÓRIO EM "L"	28
24.	MESA ESCRITÓRIO RETA	29
25.	MESA GAVETEIRO VOLANTE / IMPRESSORA	30
26.	MESA / MACA OBSERVAÇÃO	31
27.	MESA LATERAL	32
28.	MESA REUNIÃO 12 LUGARES	33
29.	POLTRONA ESCRITÓRIO LOUNGE	34
30.	POLTRONA PÓS E PRÉ-CIRÚRGICA	35
31.	POLTRONA RECLINÁVEL	36
32.	PROJETOR	37
33.	ROUPEIRO	38
34.	SOFÁ	39
35.	TELEVISOR	40

# **APRESENTAÇÃO**

O Catálogo de Especificação de Móveis para o Super Centro Carioca de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio), tem como objetivo orientar a Coordenadoria Geral do Complexo de Especialidades AP-1 a prover conforto aos usuários e profissionais de saúde, garantir a qualidade na realização de exames e procedimentos, induzir boas práticas nos serviços ofertados, e oportunizar a utilização dos espaços desse serviço de saúde.

Este documento apresenta, de forma preliminar e detalhada, as principais especificações de cada material, com imagem ilustrativa referencial e distribuição sugerida mínima necessária para equipar adequadamente os espaços do Centro Carioca de Diagnóstico e Imagem.

# 1. ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS

Armário alto 2 portas, tampo sobreposto 25 mm com acabamento fita 02mm, corpo 18mm, fundo 03mm, contendo 1 prateleira fixa e 2 prateleiras móveis, dobradiças 110º, com niveladores e puxadores em PVC. Medidas aproximadas: 800x500x1600mm (LxPxA). Cor: Branco e Areia/Amêndoa.

Imagen Ilustrativa



## DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Administração	03
Consultório	01
Coordenação	02

## 2. ARMÁRIO BÁSICO

Armário alto 2 portas, tampo sobreposto 25 mm com acabamento fita 2mm, corpo 18mm, fundo 3mm, contendo 1 prateleira fixa e 2 prateleiras móveis, dobradiças 110º, com niveladores e puxadores em PVC. Medidas aproximadas: 800x500x1600mm (LxPxA). Cor: Areia/Amêndoа.



Imagem Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Áreas internas	03
Recepção	02

### **3. ARMÁRIO DE AÇO**

Armário confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com uma porta, reforço interno e 03 prateleiras. Deve possuir 01 prateleira fixa para travamento das portas e 02 reguláveis, com sistema de cremalheira para regulagem a cada 50mm e fechadura. Deve possuir pintura eletrostática a pó na cor cinza claro com tratamento anticorrosivo. Medidas aproximadas: 1700x500x400mm (AxLxP).



<b>DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE</b>	
Almoxarifado	04
Farmácia	02

## 4. ARMÁRIO HORIZONTAL 04 PORTAS

Armário baixo de 25mm com 04 portas. Tampo sobreposto de 25mm com acabamento fita 02mm, corpo 18mm, fundo 03mm, com 01 prateleira móvel para cada vão, dobradiças 110º, com niveladores e puxadores em PVC. Medidas aproximadas: 750x1600x470mm (AxLxP). Cor: Branco e Areia/Amêndoa.

Imagem Ilustrativa



DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
Administração	02
Consultório	01
Coordenação	03

## 5. CADEIRA CONVIVÊNCIA

Cadeira fixa de uso geral, do tipo monobloco, com braços, para uso em público em área interna, com estrutura manufaturada em barra redonda produzida em material termoplástico, do tipo 04 pés. Estrutura com sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão. Encosto provido de aberturas verticais na porção da região do apoio lombar para ventilação das costas do usuário, possibilitando aperspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável. O encosto, assento e braços são peça única, ou seja, deve ser um monobloco. Braços fixos fechados executados em formato de arco. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário. Medidas aproximadas Encosto: Largura total 580mm; Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, provida de almofada independente confeccionada em espuma de poliuretano laminada com espessura de 10mm, que recebe posterior revestimento na mesma cor da cadeira. Medidas aproximadas Assento: Largura total 580mm; Altura total da cadeira 830mm. Cor Branco.

Imagem ilustrativa



DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
Área de convivência interna	12
Refeitório	48

## **6. CADEIRA FIXA BAIXA - CINZA**

Cadeira fixa interlocutor, modelo com estrutura em aço cromado com base fixa, sem regulagem de altura. Assento e encosto feita em couro ecológico tipo esteirinha. Especificações: Base Cromada; Braços removíveis; Cor Cinza; Encosto Fixo; Encosto/Assento Couro ecológico/PU - Acolchoado; Revestimento Polipropileno; Estrutura Tubos de Aço e Polipropileno; Acabamento Couro ecológico/PU; Medidas aproximadas: Altura total 86cm; Altura Chão ao Braço 96cm; Altura Chão ao Assento 43cm; Largura 55cm; Largura Interna 45cm; Profundidade 60cm; Profundidade Interna 45cm; Peso Suportado 120Kg.

Imagem Ilustrativa



### **DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE**

Sala de Reunião	24
-----------------	----

## **7. CADEIRA FIXA BAIXA - FENDI**

Cadeira fixa interlocutor, modelo com estrutura em aço cromado com base fixa, sem regulagem de altura. Assento e encosto feita em couro ecológico tipo esteirinha. Especificações: Base Cromada; Braços removíveis; Cor Fendi; Encosto Fixo; Encosto/Assento Couro ecológico/PU - Acolchoado; Revestimento Polipropileno; Estrutura Tubos de Aço e Polipropileno; Acabamento Couro ecológico/PU; Medidas aproximadas: Altura total 86cm; Altura Chão ao Braço 96cm; Altura Chão ao Assento 43cm; Largura 55cm; Largura Interna 45cm; Profundidade 60cm; Profundidade Interna 45cm; Peso Suportado 120Kg.

Imagem Ilustrativa



<b>DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE</b>	
Consultório	02
Recepção	12

## **8. CADEIRA GIRATÓRIA ALTA - FENDI**

Cadeira office, modelo com estrutura em aço cromado com base giratória e regulagem de altura. Assento e encosto feita em couro ecológico tipo esteirinha. Especificações: Base Cromada; Braços removíveis; Cor Fendi; Regulável; Encosto Fixo; Encosto/Assento Couro ecológico/PU - Acolchoado; Revestimento Polipropileno; Estrutura Tubos de Aço e Polipropileno; Acabamento Couro ecológico/PU. Medidas aproximadas: Altura total 96cm; Altura Chão ao Braço 96cm; Altura Chão ao Assento 52cm; Largura 55cm; Largura Interna 45cm; Profundidade 60cm; Profundidade Interna 45cm; Peso Suportado 120Kg.



Imagen Ilustrativa

DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
Consultório	01

## **9. CADEIRA GIRATÓRIA ALTA - PRETA**

Cadeira office, modelo com estrutura em aço cromado com base giratória e regulagem de altura. Assento e encosto feita em couro ecológico tipo esteirinha. Especificações: Base Cromada; Braços removíveis; Cor Preto; Regulável; Encosto Fixo; Encosto/Assento Couro ecológico/PU - Acolchoado; Revestimento Polipropileno; Estrutura Tubos de Aço e Polipropileno; Acabamento Couro ecológico/PU. Medidas aproximadas: Altura total 96cm; Altura Chão ao Braço 96cm; Altura Chão ao Assento 52cm; Largura 55cm; Largura Interna 45cm; Profundidade 60cm; Profundidade Interna 45cm; Peso Suportado 120Kg.



DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
Coordenação	10

## 10. CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA - CINZA

Cadeira office, modelo com estrutura em aço cromado com base giratória e regulagem de altura. Assento e encosto feita em couro ecológico tipo esteirinha. Especificações: Base Cromada; Braços removíveis; Cor Cinza; Regulável; Encosto Fixo; Encosto/Assento Couro ecológico/PU - Acolchoado; Revestimento Polipropileno; Estrutura Tubos de Aço e Polipropileno; Acabamento Couro ecológico/PU; Medidas aproximadas: Altura total 96cm; Altura Chão ao Braço 96cm; Altura Chão ao Assento 52cm; Largura 55cm; Largura Interna 45cm; Profundidade 60cm; Profundidade Interna 45cm; Peso Suportado 120Kg.



Imagem ilustrativa

DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
Administração	12
Central de Laudos	10
Regulação	14

## 11. CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA - FENDI

Cadeira office, modelo com estrutura em aço cromado com base giratória e regulagem de altura. Assento e encosto feita em couro ecológico tipo esteirinha. Especificações: Base Cromada; Braços removíveis; Cor Fendi; Regulável; Encosto Fixo; Encosto/Assento Couro ecológico/PU - Acolchoado; Revestimento Polipropileno; Estrutura Tubos de Aço e Polipropileno; Acabamento Couro ecológico/PU; Medidas aproximadas: Altura total 96cm; Altura Chão ao Braço 96cm; Altura Chão ao Assento 52cm; Largura 55cm; Largura Interna 45cm; Profundidade 60cm; Profundidade Interna 45cm; Peso Suportado 120Kg.



Imagem Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Recepção	08
Central de Laudos	06

## 12. CADEIRA LONGARINA

Longarina em aço inox 03 lugares. Cadeira de espera longarina com 03 assentos e base fixa. Tipo com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço carbono de 3,75mm de espessura, perfuradas e curvadas em formato anatômico, conforme ABNT 1045 e apoiadas sobre longarinas tubulares de Aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 38,10mm e parede de 3,35mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável. A base e o braço serão tipo trapezoidal fabricado em alumínio fundido SAE 305. As longarinas, braços, pés e assento/encosto deverão passar por tratamento de fosfatização e pintados com tinta a pó, à base de resina epóxi, aplicada eletrostaticamente. Para o acabamento polido, somente as partes metálicas fabricadas em aço carbono recebem o tratamento de fosfatização e pintura. As sapatas serão confeccionadas em poliamida 06 com 30% fibra de vidro, reguláveis até 20mm, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Deverão ser compostas por apoios de braços entre os assentos em alumínio fundidos SAE 305 com 40mm de largura. Largura do assento: 548mm; Altura do encosto até o piso 820mm Altura assento até o piso 423mm, Profundidade total 637mm, Largura total de braço a braço com 03 lugares 1810mm.

Imagem Ilustrativa



DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
Recepção	12
Sala de espera	06

## 13. CADEIRA DE TRANSPORTE

Cadeira de rodas com estrutura rígida em aço pulverizado, com apoios de braço com suporte auxiliar; apoios de pés dobráveis (para cima); alças para empurrar; trava central acionada por toque; rodas anti-inclinação; suporte para O2; manobrabilidade da roda de grandes dimensões; peças não removíveis. Medidas aproximadas: Comprimento total 102cm; Largura total 72cm; Largura do assento 55cm; Altura do assento ao apoio de pés 38cm; Altura do assento ao chão 53cm; Com suporte iv 185cm; Largura 52cm; Altura desde o chão 114cm; Peso Suportado 220Kg.



Imagem Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Andar	01
Recepção	01

## 14. ESTANTE

Estante industrial reforçada em chapa de aço carbono 1010/20, com cinco prateleiras graduáveis, lateral e fundo abertos com reforço em X, na cor cinza claro, tratamento de fosfatização, pintura em esmalte sintético, eletrostático com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (acabamento para estante de aço industrial). Medidas aproximadas: 200x92x30cm (AxLxP).



Imagem Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Almoxarifado	10
DML	04

## 15. ESTANTE MONTÁVEL

Estante montável para bins: confeccionada em chapa de aço resistente de espessura mínima de 1,0mm; pintura eletrostática na cor cinza claro. Medidas aproximadas: 150x100x34cm (AxLxP).



Imagen Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Farmácia	04
----------	----

## 16. ESTANTE - BINS

Bins números 04, 05, 06 e 08 confeccionados em polipropileno de alta densidade; Cor azul; Contendo em sua parte frontal espaço para etiqueta e trava; Medidas aproximadas:

**nº 05:** 120x144x243mm (AxLxP);

**nº 06:** 149x177x270mm (AxLxP);

**nº 08:** 190x320x430mm (AxLxP).



Imagem Ilustrativa



DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
nº 05 (Farmácia)	12
nº 06 (Farmácia)	16
nº 08 (Farmácia)	10

## 17. LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 12 E 30L

Lixeira específica para lixo seco, em aço inox chapa de 0,5mm de espessura, com fundo em plástico de alta resistência, com bordas superior e inferior enroladas para melhor manipulação; Recipiente interno removível em plástico polipropileno para evitar ovazamento de eventuais líquidos provenientes dos resíduos acumulados.

Medidas aproximadas 250x400mm (LxA); Tampa pedal; Capacidade 12 litros;

Medidas aproximadas 240x720mm (LxA); Tampa basculante; Capacidade 30 litros.



Imagem Ilustrativa



DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
Administração 12L	06
Área de convivência 30L	01
Central de Laudos 12L	04
Coordenação 12L	04
Farmácia 30L	04
Recepção 30L	03
Sala de Regulação 12L	04
Sala de Reunião 12L	02

## 18. LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL COLETA SELETIVA

Lixeira em aço inoxidável com tampa colorida e identificação por categoria, corpo em aço inox e pedal; Medidas aproximadas 24x30cm; Capacidade 15 litros.



Imagem Ilustrativa



Imagem Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Andar (aquisição se coleta seletiva disponível na região)	04
---	----

## 19. MACA CLÍNICA

Estrutura: Confeccionada em MDF, possui 3 portas, 4 gavetas e 1 prateleira interna; Leito em MDF, espuma 05cm D28, revestido em courvim na cor camurça / areia; dorso regulável em altura através de cremalheira; Peso Suportado 120kg; Medidas aproximadas: 1,90x0,60x0,85 (LxPxA).

Imagem ilustrativa



### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Consultório Clínico	01
---------------------	----

## 20. MESA CIRCULAR

Mesa com tampo de formato redondo com diâmetro 1200mm. Estrutura Apoiada em 04 pés, confeccionados em tubo de aço 50x50mm com espessura mínima de 1,5mm soldados na estrutura sem emendas aparentes. Todos os pés possuem sapatas niveladoras. Acabamento da estrutura metálica com pintura do tipo epóxi pó através de deposição eletrostática com polimerização em estufa de 200/220º, e tratada por banho de desengraxamento, decapagem e fosforização. Tampo redondo com diâmetro de 1200mm, confeccionado em MDP com 25mm de espessura, revestido em ambos os lados em melamínico texturizado. Bordas semi-retas em PVC de 03mm de espessura mínima de alto impacto, fixada ao tampo em canal usinado através de sistema espiga.



Imagen Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Área de convivência	02
Sala de Reunião	02

## 21. MESA DE CENTRO

Mesa de centro produzida 100% em MDF com pintura ultravioleta. Medidas aproximadas: Altura 28cm; Largura 92cm; Tampo em MDF polido; acabamento em pintura ultravioleta; Cor Areia/Amêndoas; Tonalidade Bege; Peso Suportado 40kg.



Imagem Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Área de convivência	02
---------------------	----

## 22. MESA DIRETORIA REUNIÃO

Mesa medindo 1800x700x740mm (LxPxA), com estrutura confeccionada em MDP com espessura mínima de 25mm revestida em melamínico baixa pressão, pés laterais em formato de painel acompanhando a largura do tampo, confeccionado em MDP com espessura de 25mm e revestido em melamínico baixa pressão. Tampo confeccionado em MDP com espessura de 18mm revestido em ambos os lados em laminado melamínico baixa pressão, com bordas laterais e frontais retas em poliestireno de alto impacto colada através do processo Hot-Melt, com 01 caixa de conectividade confeccionada em aço com espessura mínima de 0,9mm, instalada sob o tampo da mesa com profundidade útil de no mínimo 75mm, com duas furações para lógica/dados, quatro furações para elétrica posicionadas a 45º facilitando a visualização. Tampa basculante e moldura de acabamento para rasgo do tampo confeccionada em ABS medindo no total 280x140x25mm (LxPxA), instalada de forma que fique faceada ao tampo. Painel frontal de formato retangular confeccionado em MDP com 25mm de espessura, revestido em ambos os lados em melamínico texturizado cor a definir. Bordas retas em ABS com espessura mínima de 01mm em toda sua extensão, colada através do processo Hot-Melt. Fixado a mesa de trabalho através de cantoneiras metálicas. Cor Areia/amêndoaa ou Madeira Natural.



Imagen Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Sala de Reunião	01
-----------------	----

## 23. MESA ESCRITÓRIO RETA

Mesa reta com acabamento em alumínio na cor prata fosco, com detalhe cromado; Medidas aproximadas: Largura 1,20m; Profundidade: 0,60m. Produzido em MDP/BP de 25mm; Cor: Cinza/Prata e Areia/Amêndoas. Medidas aproximadas: 77x120x60cm.



Imagem Ilustrativa

DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
Administração	10
Central de Laudos	06
Consultório	01
Farmácia	02
Sala de Regulação	12

## 24. MESA ESCRITÓRIO EM “L”

Mesa em L com acabamento em alumínio na cor prata fosco, com detalhe cromado; Medidas aproximadas: Largura 1,20m; Profundidade: 0,60m. Produzido em MDP/BP de 25mm; Cor: Cinza/Prata e Areia/Amêndoas. Medidas aproximadas: Largura 1,20m; Comprimento total 1,20m; Profundidade frontal 0,60m; Profundidade lateral 0,60m. Tampo confeccionado em MDP 36mm maciço; Pés em aço tubular; Pés niveladores. Cada mesa deverá possuir 01 gaveteiro fixo, com 02 gavetas, confeccionado no mesmo acabamento das mesas, em MDP com espessura de 25mm revestido em laminado melamínico baixa pressão, com sistema de fechamento através de chaves escamoteáveis e abertura lateral. Medidas mínimas: 0,32x0,47x0,30m (LxPxA).



Imagen Ilustrativa

DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
Administração	02
Coordenação	04
Sala de Regulação	02

## 25. MESA GAVETEIRO VOLANTE / IMPRESSORA

Gaveteiro volante medindo 0,33x0,50x0,63mm (LxPxA) composto por 02 gavetas e 01 gavetão; Confeccionado em MDP de 18mm com revestimento em melamínico texturizado em ambas as faces com as bordas com fita ABS de 01 mm de espessura mínima colada pelo sistema Hotmelt. Sobretampo confeccionado em MDP de 25mm de espessura mínima revestido em laminado melamínico texturizado, bordas em fita ABS de 02mm de espessura mínima. Sistema de abertura lateral, gavetas devem deslizar sobre trilhos de aço e roldanas de nylon, sendo que o gavetão deve possuir corredeiras telescópicas de alta resistência. Deve possuir fechadura com travamento único do conjunto com chave principal e reserva, provido de 04 rodízios em nylon injetado de duplo giro e 01 rodízio de sustentação instalados sob o gavetão para maior estabilidade da gaveta. Cor Areia/Amêndoaa.



Imagem Ilustrativa

DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE	
Administração	10
Central de Laudos	04
Consultório	01
Coordenação	04
Recepção	04
Sala de Regulação	06

## 26. MESA / MACA OBSERVAÇÃO

Movimento de elevação através de sistema hidráulico a pedal de ambos os lados, com sistema Trendelemburg e Reverso do Trendelemburg acionados manualmente através do pistão hidráulico; Possui uma película transparente na cor azul em sua base para proteção contra pequenos impactos e riscos; Base construída em aço SAE retangular, com revestimento anti-impacto em seus 4 cantos de plástico emborrachado; Contém 01 entrada de suporte para soro em cada lado da cabeceira; Cabeceira para apoio dorsal com regulagem manual através de cremalheira com 05 níveis diferentes de regulagem; Conta com 04 rodízios, sendo 2 com freios e 2 livres, nas dimensões: 19,5x9cm; Base termoplástica em poliestireno de alta resistência; Grades em Aço Inox série 200 tubos de  $\frac{3}{4}$  (19,05mm) x 1,20mm; Possui 01 suporte para soro com 02 ganchos construídos em Aço Inox Série 200 com 100cm de altura; Dimensões do carro maca; Altura mínima 64cm, AlturaMáxima 94cm, Largura 67cm, Comprimento 188cm.



### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Sala de Observação	03
--------------------	----

## 27. MESA LATERAL

Mesa Lateral tulipa redonda laqueada; Medidas aproximadas: Altura: 51x51x51cm (AxLxP); Tampo em MDF laqueado, com contra tampo em MDF; Base em alumínio fundido com pintura automotiva PU; Cor Branco.



Imagen Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Área de convivência	02
---------------------	----

## 28. MESA REUNIÃO 12 LUGARES

Mesa Reunião Retangular de 12 lugares medindo 4000x1300x740mm (LxPxA) Estrutura confeccionada em aço ABNT 1008/1020, composta por dois pés laterais, um central e quatro travessas de ligação, em tubo de aço retangular medindo 50x50mm, com espessura de mínima de 1,5mm soldados sem emenda aparente e com sapatas niveladoras. As travessas de interligação paralelas confeccionadas em tubo de aço formato retangular medindo 50x50mm e fixadas ao pé lateral através de "U" metálico soldado ao mesmo. O acabamento da estrutura metálica em epóxi pó através de deposição eletrostática com polimerização em estufa de 200/220º, e tratada por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Tampo em MDP com espessura de 25mm revestido em ambos os lados em laminado melamínico baixa pressão texturizado com bordas laterais e frontais retas em poliestireno de alto impacto com espessura mínima de 02mm colada através do processo Hot-Melt; 02 caixas de conectividade confeccionadas em aço com espessura mínima de 0,9mm, instalada sob o tampo da mesa com profundidade útil de 75mm, com uma furação para lógica/dados e uma para elétrica, posicionadas a 45º facilitando a visualização. Tampa basculante e moldura de acabamento para rasgo do tampo confeccionada em ABS medindo no total 280x140x25mm (LxPxA), instalada de forma que fique faceada ao tampo.



Imagem ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Sala de Reunião

01

## 29. POLTRONA ESCRITÓRIO LOUNGE

Poltrona com assento e encosto estofados, encosto estruturado internamente através de madeira compensada, recoberto por espuma de poliuretano e posterior revestimento em tecido, com acabamento através de zíper, sem a utilização de perfis de borda. Medidas aproximadas encosto: Largura 470mm; Altura 310mm. Entre assento e encosto um espaçamento máximo de 90mm. Assento estruturado internamente através de madeira compensada, recoberto por espuma de poliuretano e posterior revestimento. Medidas aproximadas assento: Largura na região central 480mm e profundidade 480mm. Borda frontal arredondada. Elemento de fixação do encosto ao assento, executado em peça de resina termoplástica, localizada nas laterais do encosto em formato circular. Poltrona com encosto duplo e assento confeccionado em espuma expandida laminada de alta resistência. Cor Fendi. Material da Estrutura: Madeira Eucalipto tratada Espuma Assento e Encosto em Espuma 05cm, D23; Assento Percinta Elástica; Pés Palitos, Madeira Eucalipto; Peso Suportado 120kg; Revestimento couro ecológico/PU; Medidas aproximadas: Altura 86cm; Largura 60cm; Profundidade 65cm; Largura Assento 52cm; Profundidade Assento 47cm; Altura Chão ao Assento 45cm; Altura Pés 30cm.



### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Área de convivência	04
---------------------	----

## 30. POLTRONA PREPARO

Revestimento em couro ecológico/PU, com espuma no assento, nos braços e com apoio para os pés, reclinável com mola acoplada com 02 estágios de posições; Cor Fendi/Bege; Medidas aproximadas: 102x80x70cm (AxLxP).



Imagen Ilustrativa

### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Sala de Preparo	06
-----------------	----

## 31. POLTRONA RECLINÁVEL

Poltrona reclinável em até 04 posições, com estrutura de aço redondo, encosto, assento, descansa pés e braços estofados e revestido em couro ecológico/PU; Medidas aproximadas: 1600x750x550mm (AxLxP); Acompanha suporte para soro e braçadeira; Cor Areia/Amêndoas ou Cinza claro.

Imagem Ilustrativa




### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Sala de Exames	06
----------------	----

## 32. PROJETOR

Projetor Multimídia com tecnologia Smart TV UHD 4K, resolução mínima (pixel): 3840 x 2160; Formato da Tela: 16:9; Distância de projeção: 1600 a 3760mm; Tamanho da tela: 1524 a 3556mm (60 a 140'); Adaptador AC/DC: 19V, 10,8A ou A; Saída de Áudio: 3 W + 3W (RMS por canal com THD ≤ 10%); Tipo de recepção: NTSC, PAL-M/N, SBTVD; Canais de recepção: VHF 2-13, UHF 14-69, DTV 2-69; Impedância da antena externa: 75 Ω; Peso aproximado: 3,2kg; Medidas aproximadas: Altura 95 a 100mm, Largura 314mm, Profundidade 210mm; Dispositivo USB, USB 2.0 (padrão A); Saída: 5V - 0,5A; USB Tipo-C; Saída: 5V - 1A.

Imagen Ilustrativa



### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Sala de Reunião	01
-----------------	----

## 33. ROUPEIRO

Armário tipo locker, módulo com 08 portas; Base em chapa de MDP com espessura mínima de 18mm revestida de um lado em melamínico de baixa pressão; Bordas de revestimento em ABS plástico com espessura mínima de 01mm, colados via hot melt, com sapatas niveladoras em nylon 6.6, diâmetro mínimo de 30mm fixados com bucha de aço. Tampo Superior em MDP, espessura mínima de 25mm revestido em ambos os lados com laminado melamínico de baixa pressão; Bordas de revestimento em ABS plástico com espessura mínima de 02mm, colados via hot melt; 08 portas confeccionadas em chapas em MDF revestido em pintura tipo gofrato pantone (cada porta com dobradiça metálica, abertura mínima de 110º e fechadura individual com chave dobrável e modulação de 500 segredos); Laterais e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 18mm revestida de um lado em melamínico de baixa pressão; Bordas em ABS plástico com 01mm de espessura mínima e cantos arredondados (mesmo acabamento), coladas via hot melt; Cor Cinza ou Cinza e Azul; Medidas aproximadas 800x500x1800mm (LxPxA).

Imagem Ilustrativa



### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Vestiário	04
-----------	----

## 34. SOFÁ

Sofá de 03 lugares composto por estrutura interna em madeira maciça com 25mm de espessura, com tratamento imunizante, reforço interno nas laterais, fixação através de parafusos e cola específica; Braços em madeira maciça de 25mm de espessura, totalmente revestidos em espuma de poliuretano, com espessura de 30mm e manta acrílica; Estofados com espuma de poliuretano moldada, auto extingüível, com densidade média de 33kg/m<sup>3</sup>, encosto com espessura média de 80mm, com bordas arredondadas e com manta acrílica de 10mm de espessura, assento com espessura média de 140mm, sendo o assento e encosto com percintas elásticas; Assento com almofada removível, revestida em ambas as faces; Cada braço com duas sapatas reguláveis deslizantes em polipropileno injetado com pintura cromada; Medidas aproximadas 1830x800x720mm (LxPxA); Material Principal Madeira; Pés Alumínio; Encosto Espuma D23; Revestimento Algodão e Poliéster; Enchimento Fibra Siliconada, Espuma D26; Cor Fendi; Pés Pretos; Altura do Chão ao Encosto 83cm; Altura dos Pés 20cm; Altura do Assento ao Encosto 38cm; Largura 180cm; Largura Braço 20cm; Profundidade 85cm; Peso Suportado 230kg; Não reclinável/retrátil.

Imagem Ilustrativa



### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Área de convivência	01
Sala da Coordenação	02

## 35. TELEVISOR

Aparelho SMART TV 50 a 60"; Controle remoto; Conexões Wi-Fi e Bluetooth; Portas de Entrada e Saída: 04 HDMI 2.1, 02 USB, 01 entrada AV, 01 entrada LAN, 01 entrada Áudio Digital, 01 entrada RF Antena, 01 saída Fone Ouvido; Tecnologia QLED; Resolução mínima UHD/4K; Tamanho da Tela 50 a 60"; Ângulo mínimo de Visão: 170; Frequência mínima 120Hz; Consumo aproximado 230kW/h; 110 volts.

Imagem Ilustrativa



### DISTRIBUIÇÃO SUGERIDA POR AMBIENTE

Área de convivência	02
Central de Laudos	08
Recepção	06
Sala de Regulação	06
Sala de Reunião	01

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO**

Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e  
Vigilância em Saúde  
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 8º  
andar, Cidade Nova – CEP: 20211-110  
[www.prefeitura.rio/web/sms](http://www.prefeitura.rio/web/sms)